

SKF Megfordítható pofás lehúzó TMMR F sorozat



Kombinált belső és külső lehúzó





TMMR 4F/
KÉSZLET



TMMR 8F/
KÉSZLET



TMMR 8XL/
KÉSZLET



Az egyszerű használhatóság érdekében a keresztáradon lévő hatszögű fej lehetővé teszi a lehúzó és a csapágy elforgatását kiszereelés közben.



A legtöbb hasonló lehúzóval szemben a központosító csúcs forog az orsón. Ez elősegíti a tengelysérülés kockázatának a csökkenését, növeli a stabilitást és csökkenti a nyomóerőt a megfelelő lehúzó erő elérésének érdekében.

Kombinált belső és külső lehúzó

SKF Megfordítható pofás lehúzó, TMMR F sorozat

A sokoldalú SKF Megfordítható pofás lehúzó egyforma erővel képesek a csapágyak és egyéb alkatrészek, például fogaskerekek és tárcsák belső és külső lehúzására. A nyolc lehúzóval álló választék kiválóan alkalmas a különböző méretű csapágyak és alkatrészek leszerelésére. A TMMR..F sorozatú lehúzó további előnye, hogy a négy legnagyobb méretű lehúzó standard felszereltségben extra hosszú karokkal is rendelhető (TMMRXL). Az extra hosszú karok segítségével a tengelyvégtől távolabb elhelyezett csapágyak és alkatrészek is könnyedén lehúzhatók. Még ennél is nagyobb rugalmasságot biztosít, hogy az extra hosszú karok mérete tovább növelhető bővítő alkatrészek hozzáadásával.

- Minden műhelyben nélkülözhetetlen szerszám.
- Önzáró karok a megfogási szélesség könnyű beállításához.
- A keresztáradon lévő hatszögű fej lehetővé teszi a lehúzó és a csapágy külső gyűrű kiszereelés közbeni forgatását, megkönnyíti a használatot.
- A széles megfogási tartomány 23 mm (0.9 in.) belső megfogástól 350 mm (13.8 in.) külső megfogásig sokféle csapágy kiszereelését teszi lehetővé.
- A legtöbb hasonló lehúzóval szemben ezek a lehúzó a névleges terhelési kapacitásuk határáig használhatók a lehúzó karok maradandó deformációja nélkül.
- A karok és a keresztárad krómozottak a jobb korrózióállóság és a könnyebb tisztíthatóság érdekében.
- Az extra hosszú karok könnyen illeszthető és eltávolítható bővítő alkatrészeivel tovább növelhető a hatásos karhossz. A bővítő alkatrészek használata nem befolyásolja a lehúzóerőt.
- Az SKF Megfordítható pofás lehúzó 3 különböző készletben, állvánnyal is rendelhető.



Külső lehúzás



Belső lehúzás



Az orsón található peremes hatszögletű fej megakadályozza a kulcs lecsúszását szerelés közben.



Az extra hosszú karral rendelkező lehúzókat egyedülálló visszahúzó rugós orrészsel látjuk el, amely növeli a lehúzó stabilitását és a biztonságot.



Az extra hosszú karral rendelkező lehúzókon rögzítő csavar található a karok kezdeti pozícionálásának elősegítésére. A lehúzó erő alkalmazásakor az önzáró tulajdonság biztosítja a kar pozícióját a keresztirányban.



TMMR.. F

TMMR.. XL

TMMR.. XL két opcionálisan rendelhető bővítő alkatrészsel

Tartozékok




Bővítő karkészlet a TMMR.. XL típushoz 125 mm (4.9 in.) további bővítéshez.



Extra hosszú karkészlet, amely lehetővé teszi a standard TMMR.. F lehúzó átalakítását TMMR.. XL típusú lehúzóvá. Az orrész tartalmazza.

Műszaki adatok

| Cikkszám | Maximum lehúzó erő | | Mefogási szélesség Külső lehúzás (D) | | Mefogási szélesség Belső lehúzás (d) | | Hatásos kar hossz (L) | | Súly | |
|------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|-----------------------|-----|------|------|
| | kN | ton(US) | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | lb |
| TMMR 40F | 17 | 1.9 | 23-48 | 0.9-1.9 | 59-67 | 2.3-2.6 | 67 | 2.6 | 0,3 | 0.7 |
| TMMR 60F | 17 | 1.9 | 23-68 | 0.9-2.7 | 62-87 | 2.4-3.4 | 82 | 3.2 | 0,4 | 0.8 |
| TMMR 80F | 40 | 4.5 | 41-83 | 1.6-3.3 | 95-97 | 3.7-3.8 | 98 | 3.9 | 1,0 | 2.2 |
| TMMR 120F | 40 | 4.5 | 41-124 | 1.6-4.9 | 95-139 | 3.7-5.5 | 124 | 4.9 | 1,2 | 2.6 |
| TMMR 160F | 50 | 5.6 | 68-164 | 2.7-6.5 | 114-163 | 4.5-6.4 | 143 | 5.6 | 2,3 | 5.2 |
| TMMR 200F | 50 | 5.6 | 65-204 | 2.6-8.0 | 114-204 | 4.5-8.0 | 169 | 6.7 | 2,6 | 5.8 |
| TMMR 250F | 60 | 6.7 | 74-254 | 2.9-10.0 | 132-254 | 5.2-10.0 | 183 | 7.2 | 4,4 | 9.7 |
| TMMR 350F | 60 | 6.7 | 74-354 | 2.9-13.9 | 135-354 | 5.3-13.9 | 238 | 9.4 | 5,2 | 11.4 |
| TMMR 160XL | 50 | 5.6 | 42-140 | 1.7-5.5 | 121-188 | 4.8-7.4 | 221 | 8.7 | 3,5 | 7.7 |
| TMMR 200XL | 50 | 5.6 | 42-180 | 1.7-7.1 | 121-228 | 4.8-9.0 | 221 | 8.7 | 3,7 | 8.2 |
| TMMR 250XL | 60 | 6.7 | 44-236 | 1.7-9.3 | 123-284 | 4.8-11.2 | 221 | 8.7 | 4,7 | 10.4 |
| TMMR 350XL | 60 | 6.7 | 44-336 | 1.7-13.2 | 123-384 | 4.8-15.1 | 221 | 8.7 | 5,2 | 11.5 |



A készlet tartalma



| | Cikkszám | TMMR 4F/SET | TMMR 8F/SET | TMMR 8XL/SET |
|--|----------------|-------------|-------------|--------------|
| | TMMR 40F | - | ✓ | ✓ |
| | TMMR 60F | ✓ | ✓ | ✓ |
| | TMMR 80F | - | ✓ | ✓ |
| | TMMR 120F | ✓ | ✓ | ✓ |
| | TMMR 160F | ✓ | ✓ | ✓ |
| | TMMR 200F | - | ✓ | ✓ |
| | TMMR 250F | ✓ | ✓ | ✓ |
| | TMMR 350F | - | ✓ | ✓ |
| | TMMR 16/20XL-1 | - | - | ✓ |
| | TMMR 25/35XL-1 | - | - | ✓ |
| | TMMR 16/35XL-5 | - | ✓ | - |

Tartozékok

| Cikkszám | Leírás |
|----------------|---|
| TMMR 16/20XL-1 | Extra hosszú karkészlet a TMMR160F és TMMR 200F átalakításához XL verzióra |
| TMMR 25/35XL-1 | Extra hosszú karkészlet a TMMR 250F és TMMR 350F átalakításához XL verzióra |
| TMMR 16/35XL-4 | Karhosszabbító készlet TMMR.. XL |
| TMMR 16/35XL-5 | Rugós orrész |

© SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2015

A kiadvány tartalmára a kiadói jog fenntartva. Másolni, sokszorosítani (akár részleteiben is) csak előzetes írásos engedéllyel lehet. A katalógust a legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze, azonban az esetleges hibákért és az ezekből adódó közvetlen és közvetett károkért felelősséget nem vállalunk.

PUB MP/P8 12982 HU · 2015. augusztus

